



63 PRODUTOS | ILUMINAÇÃO

Catálogo de Iluminação


Todos os produtos de iluminação TOLS Energy, com imagens e especificações organizadas para consulta.

FALAR COM A TOLS PELO WHATSAPP

63

PRODUTOS


Informações consolidadas do catálogo digital



LUX-01 / FITAS LED

Fita Led COB Power 842 9W 12V 4000K 5m

Iluminação contínua e versátil para detalhes, perfis e diferentes composições de ambiente.



MODELO MRL842	POTÊNCIA 9W/m
TEMPERATURA DE COR 4000K (neutro)	FLUXO LUMINOSO 1000 lm/m
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 5 m x 1 cm x 0,1 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Fita • LED • COB Power

LUX-02 / FITAS LED

Fita Led COB Power 835 9W 12V 3000K 5m

Iluminação contínua e versátil para detalhes, perfis e diferentes composições de ambiente.



MODELO MRL835	POTÊNCIA 9W/m
TEMPERATURA DE COR 3000K (quente)	FLUXO LUMINOSO 1000 lm/m
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 5 m x 0,8 cm x 0,1 cm	


CATEGORIAS E LINHAS

Fita • LED • COB Power

LUX-03 / FITAS LED

Fita Led COB Power 859 9W 12V 6000K 5m

Iluminação contínua e versátil para detalhes, perfis e diferentes composições de ambiente.



MODELO MRL859	POTÊNCIA 9W/m
TEMPERATURA DE COR 6000K (frio)	FLUXO LUMINOSO 1000 lm/m
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 5 m x 1 cm x 0,1 cm	


CATEGORIAS E LINHAS

Fita • LED • COB Power

LUX-04 / FITAS LED

Fita Led COB Super Power 224 14W 12V 6000K 5m

Iluminação contínua e versátil para detalhes, perfis e diferentes composições de ambiente.



MODELO MRL224	POTÊNCIA 14W/m
TEMPERATURA DE COR 6000K (frio)	FLUXO LUMINOSO 1000 lm/m
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 5 m x 0,8 cm x 0,1 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Fita • LED • COB Super Power

LUX-05 / FITAS LED

Fita Led Direta na Rede 262 10W 110V 3000K 5m

Iluminação contínua e versátil para detalhes, perfis e diferentes composições de ambiente.



MODELO MRL262	POTÊNCIA 10W/m
TEMPERATURA DE COR 3000K (quente)	FLUXO LUMINOSO 800 lm/m
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 5 m x 1 cm x 0,1 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Fita • LED • Direta na Rede

LUX-06 / FITAS LED

Fita Led Direta na Rede 286 10W 110V 6000K 5m

Iluminação contínua e versátil para detalhes, perfis e diferentes composições de ambiente.



MODELO MRL286	POTÊNCIA 10W/m
TEMPERATURA DE COR 6000K (frio)	FLUXO LUMINOSO 800 lm/m
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 5 m x 1 cm x 0,1 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Fita • LED • Direta na Rede

LUX-07 / FITAS LED

Fita Led RGB 323 60W 12V 5m

Iluminação contínua e versátil para detalhes, perfis e diferentes composições de ambiente.



MODELO MRL323	POTÊNCIA 60W total (12W/m)
PROTEÇÃO IP20	TENSÃO 12V
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 5 m x 1 cm x 0,1 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Fita • LED • RGB

LUX-08 / FITAS LED

Fita Led COB Super Power L217 14W 12V 4000K 5m

Iluminação contínua e versátil para detalhes, perfis e diferentes composições de ambiente.



MODELO MRL217	POTÊNCIA 14W/m
TEMPERATURA DE COR 4000K (neutro)	FLUXO LUMINOSO 1000 lm/m
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 5 m x 0,8 cm x 0,1 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Fita • LED • COB Super Power

LUX-09 / FITAS LED

Fita Led Direta na Rede 316 10W 220V 6000K 5m

Iluminação contínua e versátil para detalhes, perfis e diferentes composições de ambiente.



MODELO MRL316	POTÊNCIA 10W/m
TEMPERATURA DE COR 6000K (frio)	FLUXO LUMINOSO 800 lm/m
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 5 m x 1 cm x 0,1 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Fita • LED • Direta na Rede

LUX-10 / FITAS LED

Fita Led Direta na Rede 279 10W 110V 4000K 5m

Iluminação contínua e versátil para detalhes, perfis e diferentes composições de ambiente.



MODELO MRL279	POTÊNCIA 10W/m
TEMPERATURA DE COR 4000K (neutro)	FLUXO LUMINOSO 800 lm/m
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 5 m x 1 cm x 0,1 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Fita • LED • Direta na Rede

LUX-11 / FITAS LED

Fita Led Direta na Rede 309 10W 220V 4000K 5m

Iluminação contínua e versátil para detalhes, perfis e diferentes composições de ambiente.



MODELO MRL309	POTÊNCIA 10W/m
TEMPERATURA DE COR 4000K (neutro)	FLUXO LUMINOSO 800 lm/m
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 5 m x 1 cm x 0,1 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Fita • LED • Direta na Rede

LUX-12 / FITAS LED

Fita Led Direta na Rede 293 10W 220V 3000K 5m

Iluminação contínua e versátil para detalhes, perfis e diferentes composições de ambiente.



MODELO MRL293	POTÊNCIA 10W/m
TEMPERATURA DE COR 3000K (quente)	FLUXO LUMINOSO 800 lm/m
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 5 m x 1 cm x 0,1 cm	


CATEGORIAS E LINHAS

Fita • LED • Direta na Rede

LUX-13 / FITAS LED

Fita Led COB Super Power 200 14W 12V 3000K 5m

Iluminação contínua e versátil para detalhes, perfis e diferentes composições de ambiente.



MODELO MRL200	POTÊNCIA 14W/m
TEMPERATURA DE COR 3000K (quente)	FLUXO LUMINOSO 1000 lm/m
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 5 m x 0,8 cm x 0,1 cm	


CATEGORIAS E LINHAS

Fita • LED • COB Super Power

LUX-14 / FITAS LED

Fita Led Light 255 12W 12V 6000K 5m

Iluminação contínua e versátil para detalhes, perfis e diferentes composições de ambiente.



MODELO MRL255	POTÊNCIA 12W/m
TEMPERATURA DE COR 6000K (frio)	FLUXO LUMINOSO 1000 lm/m
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 5 m x 0,8 cm x 0,1 cm	


CATEGORIAS E LINHAS

Fita • LED • Light

LUX-15 / FITAS LED

Fita Led Light 248 12W 12V 4000K 5m

Iluminação contínua e versátil para detalhes, perfis e diferentes composições de ambiente.



MODELO MRL248	POTÊNCIA 12W/m
TEMPERATURA DE COR 4000K (neutro)	FLUXO LUMINOSO 1000 lm/m
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 5 m x 0,8 cm x 0,1 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Fita • LED • Light

LUX-16 / FITAS LED

Fita Led Light 231 12W 12V 3000K 5m

Iluminação contínua e versátil para detalhes, perfis e diferentes composições de ambiente.



MODELO MRL231	POTÊNCIA 12W/m
TEMPERATURA DE COR 3000K (quente)	FLUXO LUMINOSO 1000 lm/m
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 5 m x 0,8 cm x 0,1 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Fita • LED • Light

LUX-17 / FITAS LED

Fita LED Super Light 330 16W 12V 3000K 5m

Iluminação contínua e versátil para detalhes, perfis e diferentes composições de ambiente.



MODELO MRL330	POTÊNCIA 16W/m
TEMPERATURA DE COR 3000K (quente)	FLUXO LUMINOSO 1400 lm/m
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 5 m x 1 cm x 0,1 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Fita • LED • Super Light

LUX-18 / FITAS LED

Fita LED Super Light 347 16W 12V 4000K 5m

Iluminação contínua e versátil para detalhes, perfis e diferentes composições de ambiente.

MODELO MRL347	POTÊNCIA 16W/m
TEMPERATURA DE COR 4000K (neutro)	FLUXO LUMINOSO 1400 lm/m
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 5 m x 1 cm x 0,1 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Fita • LED • Super Light

LUX-19 / FITAS LED

Fita LED Super Light 354 16W 12V 6000K 5m

Iluminação contínua e versátil para detalhes, perfis e diferentes composições de ambiente.



MODELO MRL354	POTÊNCIA 16W/m
TEMPERATURA DE COR 6000K (frio)	FLUXO LUMINOSO 1400 lm/m
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 5 m x 1 cm x 0,1 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Fita • LED • Super Light

LUX-20 / PAINÉIS LED

Painel Led Quadrado Embutir 48W

Luz uniforme e eficiente para ambientes residenciais, comerciais e corporativos.

MODELO TLS569	POTÊNCIA 48W
TEMPERATURA DE COR 6000K (frio)	FLUXO LUMINOSO 4800 lm
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C × L × A: 62 × 62 × 3,5 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

LED • Painel

LUX-21 / PAINÉIS LED

Painel Led Retangular Embutir 48W

Luz uniforme e eficiente para ambientes residenciais, comerciais e corporativos.

MODELO TLS538	POTÊNCIA 48W
TEMPERATURA DE COR 6000K (frio)	FLUXO LUMINOSO 4800 lm
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 122 x 32 x 3 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

LED • Painei

LUX-22 / DRIVERS

Driver Dimerizável 8,5A 100W

Componente de alimentação para o funcionamento correto de sistemas de iluminação LED.



MODELO MRL422	POTÊNCIA 100W
TENSÃO DE SAÍDA 12V	CORRENTE MÁXIMA 8,5A
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 23 x 5 x 2,7 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Driver

LUX-23 / DRIVERS

Driver Slim Fita LED 3A 36W

Componente de alimentação para o funcionamento correto de sistemas de iluminação LED.



MODELO MRL378	POTÊNCIA 36W
TENSÃO DE SAÍDA 12V	CORRENTE MÁXIMA 3A
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 28 x 2 x 1,8 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Driver • Slim

LUX-24 / DRIVERS

Driver Slim Fita LED 5A 60W

Componente de alimentação para o funcionamento correto de sistemas de iluminação LED.



MODELO MRL385	POTÊNCIA 60W
TENSÃO DE SAÍDA 12V	CORRENTE MÁXIMA 5A
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 31 x 2 x 1,8 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Driver • Slim

Driver Dimerizável 5A 60W

Componente de alimentação para o funcionamento correto de sistemas de iluminação LED.



MODELO MRL415	POTÊNCIA 60W
TENSÃO DE SAÍDA 12V	CORRENTE MÁXIMA 5A
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 19 x 5 x 3 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Driver

LUX-26 / PAINÉIS LED

Painel Led Retangular Embutir 48W

Luz uniforme e eficiente para ambientes residenciais, comerciais e corporativos.

MODELO TLS545	POTÊNCIA 48W
TEMPERATURA DE COR 4000K (neutro)	FLUXO LUMINOSO 4800 lm
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 122 x 32 x 3 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

LED • Painel

LUX-27 / PAINÉIS LED

Painel Led Redondo Borda Infinita

Luz uniforme e eficiente para ambientes residenciais, comerciais e corporativos.

MODELO TLS866	POTÊNCIA 24W
TEMPERATURA DE COR 3000K (quente)	PROTEÇÃO IP20
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 27 x 27 x 2 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

LED • Painel

LUX-28 / PAINÉIS LED

Painel Led Quadrado Embutir 48W

Luz uniforme e eficiente para ambientes residenciais, comerciais e corporativos.

MODELO TLS552	POTÊNCIA 48W
TEMPERATURA DE COR 4000K (neutro)	FLUXO LUMINOSO 4800 lm
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 62 x 62 x 3,5 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

LED • Painel

LUX-29 / LUMINÁRIAS LED

Refletor Led 30W

Solução funcional para iluminar áreas internas e externas com eficiência.



MODELO MRL446	POTÊNCIA 30W
TEMPERATURA DE COR 3000K (quente)	FLUXO LUMINOSO 2850 lm
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 14,2 x 11,8 x 2 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

LED • Refletor

LUX-30 / LUMINÁRIAS LED

Refletor Led 50W

Solução funcional para iluminar áreas internas e externas com eficiência.



MODELO MRL453	POTÊNCIA 50W
TEMPERATURA DE COR 3000K (quente)	FLUXO LUMINOSO 4750 lm
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 21 x 17,5 x 2 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

LED • Refletor

LUX-31 / LUMINÁRIAS LED

Luminária Slim Sobrepor LED 36W

Solução funcional para iluminar áreas internas e externas com eficiência.

MODELO TLS576	POTÊNCIA 36W
TEMPERATURA DE COR 4000K (neutro)	PROTEÇÃO IP20
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 120 x 7,5 x 2,5 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

LED • Luminárias



LUX-32 / LUMINÁRIAS LED

Embutido de Solo Redondo Led 15W

Solução funcional para iluminar áreas internas e externas com eficiência.



MODELO MRL439	POTÊNCIA 15W
TEMPERATURA DE COR 3000K (quente)	FLUXO LUMINOSO 1440 lm
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 18 x 18 x 9 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Embutido • LED

LUX-33 / LUMINÁRIAS LED

Embutido de Solo Redondo Led 7W

Solução funcional para iluminar áreas internas e externas com eficiência.



MODELO MRL880	POTÊNCIA 7W
TEMPERATURA DE COR 3000K (quente)	FLUXO LUMINOSO 560 lm
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 13 x 13 x 9 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Embutido • LED

LUX-34 / LUMINÁRIAS LED

Embutido de solo redondo Led 3W

Solução funcional para iluminar áreas internas e externas com eficiência.



MODELO MRL897	POTÊNCIA 3W
TEMPERATURA DE COR 3000K (quente)	FLUXO LUMINOSO 240 lm
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 6,5 x 6,5 x 7,5 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Embutido • LED

LUX-35 / LUMINÁRIAS LED

Luminária LED Recarregável 60W

Solução funcional para iluminar áreas internas e externas com eficiência.



MODELO MRL016	POTÊNCIA 60W
TEMPERATURA DE COR 6000K (frio)	PROTEÇÃO IP20
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) Diâmetro: 12 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

LED • Luminárias

LUX-36 / PAINÉIS LED

Painel Led Quadrado Borda Infinita

Luz uniforme e eficiente para ambientes residenciais, comerciais e corporativos.

MODELO TLS507	POTÊNCIA 36W
TEMPERATURA DE COR 6500K (frio)	PROTEÇÃO IP20
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 22 x 22,8 x 2 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

LED • Painel

LUX-37 / ARANDELAS

Arandela Quadrada Branca

Luz decorativa e funcional para paredes, fachadas e áreas de circulação.



MODELO MRL491W	POTÊNCIA 12W
TEMPERATURA DE COR 3000K (quente)	FLUXO LUMINOSO 500 lm
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C × L × A: 15 × 15 × 2,3 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Arandela • LED

LUX-38 / TRILHOS E SPOTS

Kit 4 Spots + Trilho Elétrico Ado Branco

Iluminação direcionável para destacar produtos, superfícies e pontos do ambiente.



MODELO MRL590W	POTÊNCIA 30W
TEMPERATURA DE COR 4000K (neutro)	FLUXO LUMINOSO 3000 lm
PROTEÇÃO IP20	DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) Trilho: 100 × 3,7 cm; spot: Ø6 × 23,5 cm

CATEGORIAS E LINHAS

Kit • Spot • Trilho

LUX-39 / TRILHOS E SPOTS

Spot para Trilho Branco

Iluminação direcionável para destacar produtos, superfícies e pontos do ambiente.



MODELO MRL637W	POTÊNCIA 30W
TEMPERATURA DE COR 4000K (neutro)	FLUXO LUMINOSO 3000 lm
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 21,7 x 6 x 6 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

LED • Spot

LUX-40 / TRILHOS E SPOTS

Spot para Trilho Preto

Iluminação direcionável para destacar produtos, superfícies e pontos do ambiente.



MODELO

MRL620B

POTÊNCIA

30W

TEMPERATURA DE COR

4000K (neutro)

FLUXO LUMINOSO

3000 lm

DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM)

C x L x A: 21,7 x 6 x 6 cm

CATEGORIAS E LINHAS

LED • Spot

LUX-41 / TRILHOS E SPOTS

Kit 4 Spots + Trilho Elétrico Ado Preto

Iluminação direcionável para destacar produtos, superfícies e pontos do ambiente.



MODELO MRL583B	POTÊNCIA 30W
TEMPERATURA DE COR 4000K (neutro)	FLUXO LUMINOSO 3000 lm
PROTEÇÃO IP20	DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) Trilho: 100 × 3,7 cm; spot: Ø6 × 23,5 cm

CATEGORIAS E LINHAS

Kit • Spot • Trilho

LUX-42 / TRILHOS E SPOTS

Trilho Eletificado Branco

Iluminação direcionável para destacar produtos, superfícies e pontos do ambiente.

MODELO MRL613W	MATERIAL Alumínio
COR Branco	DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 100 x 3,7 x 1,5 cm

CATEGORIAS E LINHAS

Trilho



LUX-43 / TRILHOS E SPOTS

Trilho Eletificado Preto

Iluminação direcionável para destacar produtos, superfícies e pontos do ambiente.



MODELO MRL606B	MATERIAL Alumínio
COR Preto	DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 100 x 3,7 x 1,5 cm

CATEGORIAS E LINHAS

Trilho

LUX-44 / TRILHOS E SPOTS

Luminária Linear de Trilho Branca

Iluminação direcionável para destacar produtos, superfícies e pontos do ambiente.



MODELO MRL699W	POTÊNCIA 30W
TEMPERATURA DE COR 4000K (neutro)	FLUXO LUMINOSO 3000 lm
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) Luminária: 46,7 × 3,5 × 3,5 cm; base: 4,5 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Luminárias • Spot • Trilho

LUX-45 / TRILHOS E SPOTS

Luminária Linear de Trilho Preta

Iluminação direcionável para destacar produtos, superfícies e pontos do ambiente.



MODELO MRL682B	POTÊNCIA 30W
TEMPERATURA DE COR 4000K (neutro)	FLUXO LUMINOSO 3000 lm
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) Luminária: 46,7 × 3,5 × 3,5 cm; base: 4,5 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Luminárias • Spot • Trilho

LUX-46 / ARANDELAS

Arandela Quadrada Preta

Luz decorativa e funcional para paredes, fachadas e áreas de circulação.

MODELO MRL484B	POTÊNCIA 12W
TEMPERATURA DE COR 3000K (quente)	FLUXO LUMINOSO 500 lm
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 15 x 15 x 2,3 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Arandela • LED

LUX-47 / ARANDELAS

Arandela Redonda Preta

Luz decorativa e funcional para paredes, fachadas e áreas de circulação.



MODELO MRL460B	POTÊNCIA 12W
TEMPERATURA DE COR 3000K (quente)	FLUXO LUMINOSO 500 lm
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C × L × A: 15 × 15 × 2,3 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Arandela • LED

LUX-48 / ARANDELAS

Arandela Redonda Branca

Luz decorativa e funcional para paredes, fachadas e áreas de circulação.

MODELO MRL477W	POTÊNCIA 12W
TEMPERATURA DE COR 3000K (quente)	FLUXO LUMINOSO 500 lm
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 15 x 15 x 2,3 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Arandela • LED

LUX-49 / ARANDELAS

Arandela Retangular Branca

Luz decorativa e funcional para paredes, fachadas e áreas de circulação.



MODELO MRL972W	POTÊNCIA 8W
TEMPERATURA DE COR 3000K (quente)	FLUXO LUMINOSO 300 lm
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C × L × A: 17,5 × 9 × 2,7 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Arandela • LED

LUX-50 / ARANDELAS

Arandela Retangular Preta

Luz decorativa e funcional para paredes, fachadas e áreas de circulação.



MODELO MRL965B	POTÊNCIA 8W
TEMPERATURA DE COR 3000K (quente)	FLUXO LUMINOSO 300 lm
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 17,5 x 9 x 2,7 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Arandela • LED

LUX-51 / COLEÇÃO CONSTANTINOPLA

Pendente Trebizonda

Peça decorativa criada para transformar a iluminação em presença no ambiente.



MODELO MRL3291-5H	ILUMINAÇÃO LED integrado de 15 W
MATERIAL E ACABAMENTO Moldura metálica com acabamento em ouro rosé + Acrílico	COLEÇÃO Constantinopla
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 60 x 15 x 15 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Lustres • Pendentes • Constantinopla

LUX-52 / COLEÇÃO CONSTANTINOPLA

Pendente Capadócia

Peça decorativa criada para transformar a iluminação em presença no ambiente.



MODELO MRL3291-5Y	ILUMINAÇÃO LED integrado de 15 W
MATERIAL E ACABAMENTO Estrutura metálica com acabamento prateado + Acrílico	COLEÇÃO Constantinopla
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 30 x 30 x 120 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Pendentes • Constantinopla

LUX-53 / COLEÇÃO CONSTANTINOPLA

Lustre Esmirna

Peça decorativa criada para transformar a iluminação em presença no ambiente.



MODELO MRL6055-500	ILUMINAÇÃO 7 lâmpadas E14 de até 30 W cada
MATERIAL E ACABAMENTO Moldura metálica com revestimento em pó dourado + Vidro	COLEÇÃO Constantinopla
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 50 x 50 x 30 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Lustres • Constantinopla

LUX-54 / COLEÇÃO CONSTANTINOPLA

Pendente Konya

Peça decorativa criada para transformar a iluminação em presença no ambiente.



MODELO MRL5301-600	ILUMINAÇÃO LED integrado de 50 W
MATERIAL E ACABAMENTO Estrutura metálica com acabamento dourado + Vidro (K9)	COLEÇÃO Constantinopla
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 69 x 49 x 24 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Lustres • Pendentes • Constantinopla

LUX-55 / COLEÇÃO CONSTANTINOPLA

Lustre Gaziantep

Peça decorativa criada para transformar a iluminação em presença no ambiente.



MODELO MRLCCP002	ILUMINAÇÃO 6 lâmpadas E14 de até 60 W cada
MATERIAL E ACABAMENTO Estrutura metálica em bronze antigo e vidro K9	COLEÇÃO Constantinopla
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 50 x 50 x 40 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Lustres • Constantinopla

LUX-56 / COLEÇÃO CONSTANTINOPLA

Pendente Bursa

Peça decorativa criada para transformar a iluminação em presença no ambiente.



MODELO MRLFML048	ILUMINAÇÃO 5 lâmpadas E14 de até 60 W cada
MATERIAL E ACABAMENTO Estrutura metálica em bronze antigo e vidro K9	COLEÇÃO Constantinopla
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 60 x 60 x 30 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Pendentes • Constantinopla

LUX-57 / COLEÇÃO CONSTANTINOPLA

Lustre Alanya

Peça decorativa criada para transformar a iluminação em presença no ambiente.



MODELO MRLGCL026	ILUMINAÇÃO 20 lâmpadas G9 de até 25 W cada
MATERIAL E ACABAMENTO Estrutura metálica com acabamento dourado + Vidro	COLEÇÃO Constantinopla
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 78 x 78 x 135 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Lustres • Constantinopla

LUX-58 / COLEÇÃO CONSTANTINOPLA

Lustre Pamukkale

Peça decorativa criada para transformar a iluminação em presença no ambiente.



MODELO MRLDS-GCP011	ILUMINAÇÃO 5 lâmpadas E14 de até 60 W cada
MATERIAL E ACABAMENTO Estrutura metálica com revestimento em pó preto + Vidro	COLEÇÃO Constantinopla
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 50 x 50 x 45 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Lustres • Constantinopla

LUX-59 / COLEÇÃO CONSTANTINOPLA

Lustre Mardin

Peça decorativa criada para transformar a iluminação em presença no ambiente.

**MODELO**

MRLCCP003

ILUMINAÇÃO

4 lâmpadas E14 de até 60 W cada

MATERIAL E ACABAMENTO

Estrutura metálica em bronze antigo e vidro K9

COLEÇÃO

Constantinopla

DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM)

C x L x A: 75 x 23 x 37 cm

CATEGORIAS E LINHAS

Lustres • Constantinopla

LUX-60 / COLEÇÃO CONSTANTINOPLA

Abajur Antália

Peça decorativa criada para transformar a iluminação em presença no ambiente.



MODELO MRLA2581LT-1CC	ILUMINAÇÃO 1 lâmpada E27 de até 40 W cada
MATERIAL E ACABAMENTO Estrutura metálica prateada e cúpula branca	COLEÇÃO Constantinopla
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 25 x 25 x 45 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Abajur • Luminárias de Mesa • Constantinopla

LUX-61 / COLEÇÃO CONSTANTINOPLA

Luminária Istambul

Peça decorativa criada para transformar a iluminação em presença no ambiente.



MODELO MRLA2581PN-2CC	ILUMINAÇÃO 1 lâmpada E27 de até 40 W cada
MATERIAL E ACABAMENTO Estrutura metálica prateada, cúpula branca e LED articulado	COLEÇÃO Constantinopla
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 38 x 38 x 150 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Luminárias • Constantinopla

LUX-62 / COLEÇÃO CONSTANTINOPLA

Arandela Bodrum

Peça decorativa criada para transformar a iluminação em presença no ambiente.



MODELO MRLA2581AP-1CC	ILUMINAÇÃO 1 lâmpada E27 de até 40 W cada
MATERIAL E ACABAMENTO Estrutura metálica prateada e cúpula branca	COLEÇÃO Constantinopla
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 23 x 18 x 29 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Abajur • Arandela • Constantinopla

LUX-63 / COLEÇÃO CONSTANTINOPLA

Lustre Éfeso

Peça decorativa criada para transformar a iluminação em presença no ambiente.



MODELO MRLCRY072	ILUMINAÇÃO 20 lâmpadas G9 de até 25 W cada
MATERIAL E ACABAMENTO Estrutura metálica com acabamento dourado + Plástico	COLEÇÃO Constantinopla
DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) C x L x A: 96,5 x 96,5 x 135 cm	

CATEGORIAS E LINHAS

Lustres • Constantinopla



FALE COM A TOLS ENERGY

Vamos encontrar a solução certa para você.

Escolha o canal de atendimento. Todos os botões abaixo são clicáveis.

WHATSAPP

+55 11 96497-2305

TELEFONE

+55 11 96497-2305

E-MAIL

contato@tolsenergy.com.br

SITE

tolsenergy.com

SOLICITAR COTAÇÃO

Formulário de contato

INSTAGRAM

@tolsenergy